



Bine v-am găsit!

Vă mulțumim că, ne-ați ales!

SUNTEM ÎNCÂNȚAȚI CĂ AȚI ALES SERVICIUL DE GAZ CU BUTELIE DE LA FLAGA !
FLAGA VĂ VA MENȚINE CASA CALDĂ CHIAȚI ÎN CELE MAI RECI ZILE.

Păstrăm legătura!



Datorită bunei programabilități și controlabilității sistemului, cererea de energie a aparatelor moderne pe gaz - cazane, încălzitoare de apă, aragazuri pe gaz - este satisfăcută cu eficiență maximă și eficiență energetică, asigurând astfel confortul potrivit pentru utilizatori.



Spre deosebire de cărbunele, lemnul și combustibilii tradiționali, propanul și GPL produc vapori de apă și dioxid de carbon atunci când sunt arse, ceea ce este mai puțin dăunător pentru mediu. De asemenea, este permisă în rezervațiile naturale



Pe lângă faptul că vă mențineți casa caldă, sentimentul de siguranță este la fel de important - încălzirea cu un rezervor instalat în mod profesionist și cu gaz GPL este o opțiune mult mai sigură decât soluțiile tradiționale de încălzire.

Colegii noștri de la serviciul clienți vă stau la dispoziție în zilele lucrătoare
Între orele 8.00 - 16:30

Tel. +40 (0)259411780

Nu uitați că site-ul nostru nu se referă doar la cele mai recente știri, dar:

- Puteți plasa comanda Dvs. de gaz
office@flaga.ro

- Puteți să folosiți serviciul nostru de chat online

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență : +40 (0)259411780



Avantajele GPL

Ce este GPL?

GPL este un gaz lichid format din propan, butan sau un amestec de propan și butan. Datorită compoziției sale chimice, este cel mai curat și are cea mai mare valoare calorică pe unitate de energie dintre toți combustibilii alternativi. Este, de asemenea, excelent pentru gătit și încălzit.

Acesta are o gamă largă de aplicații. Este utilizat în cantități mari pentru încălzire și producerea de apă caldă, dar puterea sa calorică stabilă îl face, de asemenea, o alegere populară pentru uz industrial (prelucrarea sticlei, sudură, tăiere cu flacăra) și agricol (dezghețare, uscare).

Eficiență

GPL este soluția perfectă pentru multe scopuri. GPL poate fi utilizat pentru încălzire, gătit, grătar, iluminat, răcire sau chiar pentru a genera electricitate - toate acestea fără a fi conectat la rețeaua de gaze naturale sau de electricitate. În plus, datorită puterii calorifice ridicate a GPL-ului, acesta atinge rapid temperatura dorită, ceea ce îl face deosebit de eficient pentru arzătoare și cazanele cu gaz.

Energie curată

Arderea perfectă a GPL produce doar apă și dioxid de carbon. GPL nu pune în pericol apele subterane sau solul și este complet sigur, motiv pentru care poate fi utilizat în zonele de protecție a apei.

Siguranță

În forma sa originală, este incolor și inodor, dar, pentru siguranța noastră, gazul este „odorizat” pentru a detecta orice scurgere, astfel încât încălzirea cu GPL este sigură. Deoarece mirosul este ușor neplăcut, este ușor de detectat chiar și cea mai mică scurgere - este suficient un raport de gaz la aer de 1:250.

1 kg GPL este echivalent

1,3 m³ gaz natural

13 kwh energie electrică

2,8 kg cărbune


1,15 l păcură

3-6 kg lemne de foc




Rezervor deasupra solului

Structura sistemului de alimentare cu gaz



1. Rezervor de gaz
2. Baza rezervorului de gaz
3. Regulator de presiune
4. Supapă sferică de închidere principală a parcului de rezervoare
5. Țeavă flexibilă flexibilă
6. Conduțe de gaz subterane supraterane exterioare
7. Supapă cu bilă de închidere a robinetului principal de consum
8. Conduțe de gaze de consum interne
9. Robinet cu bilă de închidere principală a aparatului de gaz
10. Aparat de consum cu gaz


Structura sistemului de alimentare cu gaz



1. Manometru
2. Supapă de prelevare a gazelor
3. Gât de umplere
4. Supapă de eliminare a lichidului
5. Indicator de nivel
6. Supapă de siguranță
7. Capac

Rezervor subteran

1. Rezervor de gaz
2. Platforma suport pentru rezervor
3. Sniff tub
4. Stingător de praf de 6 kg P6
5. Regulator de presiune
6. Teava flexibila
7. Supapă principal cu bilă de închidere a rezervorului
8. Retea de gaz exterioară
9. Robinet principal cu bilă de închidere al consumatorului
10. Retea de conducte interioare de gaz
11. Robinet principal de închidere cu bilă a aparatului pe gaz
12. Aparat de consum pe gaz
13. Evacuarea gaze arse





Livrare

Departamentul nostru de logistică cu acoperire națională asigură livrarea la clienți din Romania

Comenzile sunt onorate în termen de 5 zile lucrătoare. Flota noastră este formată din camioane cu gaz de 6-20 t, cu ajutorul cărora putem livra orice cantitate în acest interval. Toate vehiculele sunt echipate cu contoare certificate pentru o contabilizare exactă. Acestea sunt conforme cu condițiile de transport al mărfurilor periculoase (ADR) și cu legislația în vigoare. Șoferii noștri sunt calificați. Ne gestionăm livrările în mod flexibil adaptându-le la nevoile clienților noștri acolo unde este necesar.

Puteți plasa comanda Dvs. de gaz la:

+40 0)259411780
office@flaga.ro



Telemetrie

O unitate de indicare a nivelului de la distanță, cunoscută și sub denumirea de telemetrie, montată pe indicatorul mecanic de nivel al rezervorului de gaz, permite citirea de la distanță a nivelului de umplere a rezervorului de gaz.

Acesta poate fi instalat într-un timp scurt. Acesta este format din două unități.

1. Emițător (ALEVEL) dispozitiv de transmitere pentru afișarea și transmiterea procentului de volum al rezervorului montat pe indicatorul mecanic de nivel, numit emițător.

2. Unitatea centrală (OKO) = dispozitiv de recepție și de emisie cu cartelă SIM și unitate de baterii, situat în zona de siguranță a rezervorului, denumit transceiver

Ambele unități sunt dotate cu protecție adecvată împotriva efectelor vremii, astfel încât capacitatea sa de utilizare este independentă de condițiile meteorologice. Este ușor de reparat, dar reparația este rezervată în mod expres personalului calificat FLAGA sau persoanelor autorizate de FLAGA. În caz de defecțiune, înlocuirea poate fi efectuată într-un timp scurt și nu implică eliminarea gazului sau demontarea rezervorului.

Avantajele telemetriei:

- nivelul de umplere poate fi citit din rezervor
- permite transmiterea nivelului către furnizorul de servicii, în funcție de setare, chiar și zilnic
- evită necesitatea de a goli rezervorul de gaz
- ușor de întreținut
- arată și transmite valori exacte
- consumul de gaz poate fi monitorizat
- scoaterea unității centrale implică deteriorarea sigiliului cu număr de identificare

Siguranță



În cazul unei scurgeri de gaz sau al unei alte anomalii tehnice detectate de către Numărul de urgență FLAGA: +40 (0)259411780

În caz de incendiu, vă rugăm să contactați Pompierii și, dacă există persoane rănite, Serviciul de Ambulanță.

Dacă nu pune în pericol sănătatea și viața, închideți robinetul principal de închidere de pe perete și racordul principal de închidere de pe rezervor.

PRINCIPII DE FUNCȚIONARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ:

- Zona de siguranță a rezervorului trebuie să fie menținută liberă de orice materiale combustibile. Trebuie să se asigure accesibilitatea la rezervor.
- Nu efectuați nicio modificare/lucrare în zona de siguranță a rezervorului care ar putea altera condițiile de instalare aprobate. De exemplu, plantarea de copaci, construirea unei clădiri, construirea unui drum.
- Un stingător conform legii trebuie să fie disponibil într-un loc ușor accesibil în apropierea sistemului cu rezervoare.
- Asigurați-vă că sistemul de rezervoare este accesibil tehnicienilor de la FLAGA.
- Fumatul, utilizarea aparatelor electrice (inclusiv a telefoanelor mobile), aprinderea focului, a grătarelor sau a altor surse de foc sunt interzise în zona de siguranță a instalației.
- Asigurați-vă că pe traseul conductei de legătură dintre rezervor și sistemul de consum nu se desfășoară activități care ar putea pune în pericol conducta.
- Numai angajații autorizație de la FLAGA sau persoanele autorizate de FLAGA și care au calificările corespunzătoare pot efectua lucrări la instalarea, întreținerea și inspecția periodică a rezervorului de gaz.
- Racordurile de pe rezervorul de gaz trebuie să fie întotdeauna închise.

Întrebări frecvente

Când ar trebui să comand gaz pentru rezervor?

Pentru a vă semnaliza comanda, perioada ideală este atunci când indicatorul de nivel al rezervorului este la 30%.

Cum pot să plătesc pentru gazul comandat?

Vom emite o factură pentru cantitatea de gaz comandată, pe care o puteți plăti în avans prin virament bancar, sau cu termen de plata conform contractului semnat între noi.

Ce se întâmplă dacă vând imobilul?

În cazul în care noul proprietar dorește să păstreze rezervorul de gaz, FLAGA va încheia un contract de furnizare a gazului cu noul proprietar și va rezilia contractul cu dumneavoastră.



Programul de recomandarea clienților

**Participați la programul nostru derecomandare
și primiți 150 kg de GPL de la Flaga**

CE TREBUIE SĂ FACI PENTRU A OBȚINE 150 KG DE GPL?

- Recomandați prietenilor și cunoștințelor d-voastră serviciile de furnizare a gazelor FLAGA pentru rezervoare.
- Trimiteți-ne detaliile dumneavoastră și detaliile potențialului destinatar prin intermediul formularului de recomandare (prin scrisoare, e-mail, telefon sau prin intermediul site-ului nostru web www.flaga.ro/program-de-recomandare).
- Cadoul de 150 kg de GPL il veți primi după semnarea contractului și după prima achiziție a noului client.